



डाळिंबीतिल स्टेम बोअरर: (कोलोस्टेर्ना स्पिनेटर)



उपाय योजनांसाठी संपूर्ण विडियो पहा !!!!!

उपाय योजनांसाठी संपूर्ण विडियो पहा !!!!!



@AGRICOSS.MAHESH

उपाय योजनांसाठी संपूर्ण विडियो पहा !!!!!




• झाडाखाली करवतीच्या
धुळीसारख्या गोळ्या असणे हे
किडीमुळे झालेले नुकसान दर्शवते.



b आपल्या पेज ला नक्की Follow करा

**खराब झालेल्या फांद्यांची पाने
पिवळी पडतात आणि नंतर
कमकुवत होतात, ज्यामुळे झाडांच्या
वाढीवर वाईट परिणाम होतो.**



**@योग्य आणि वेळेवर व्यवस्थापन पद्धती
अंमलात आणल्या नाहीत तर झाडे
कोमेजू शकतात आणि प्रादुर्भाव
१०-५०% पर्यंत असू शकतो.**

आपल्या पेज ला नक्की Follow करा



@AGRICOSS.MAHESH

डाळिंब खोड पोखरणाच्या किडीसाठी 4-टप्प्यांची उपचार पद्धत (चित्रानुसार):



खोडावर कीडग्रस्त छिद्र दिसणे
नुकसानग्रस्त भाग स्वच्छ करणे
छिद्रात कीटकनाशक द्रावण इंजेक्ट करणे
छिद्र ओल्या मातीने बंद करणे

आपल्या पेज ला नक्की Follow करा

उपाय योजनांसाठी संपूर्ण विडियो पहा !!!!!

रासायनिक उपाय (Chemical):

1. पेस्ट (लेप) लावणे:

☞ 10 लिटर पाणी + लाल माती (4 कि.ग्रॅ.) +

Chlorpyrifos 20 EC (20 मि.ली.) / Emamectin

benzoate 5% SG @ 2 ग्रॅम/लिटर +

Copper oxychloride (25 ग्रॅम)

वरील मिश्रण ब्रशच्या सहाय्याने, जमिनीपासून 1-2 फूट

उंचीपर्यंत खोडावर लावावे.

हा उपाय दुसऱ्या वर्षापासूनच्या झाडांसाठी उपयुक्त आहे.

वर्षातून दोन वेळा करावा –

एकदा बहार घेण्यापूर्वी

एकदा पीक घेतल्यानंतर



2. खराब झालेल्या छिद्रात औषध टाकणे (INJECTION OF DAMAGED HOLE):

वाकडी / बांधणीची तार वापरून छिद्र वर-
खाली नीट स्वच्छ करावे.

छिद्रात Emamectin benzoate 5% SG @
2 ग्रॅम/लिटर पाणी टाकावे.

स्क्विझ बाटलीने औषध टाकून संपूर्ण बोगदा
भरल्यानंतर छिद्र ओल्या मातीने /
चिखलाने बंद करावे.

उपचारानंतर झाडाखाली पडलेले कुरतडलेले
लाकूड काढून टाकावे.

24 तासांनंतर निरीक्षण करावे – नवीन
कुरतडलेले लाकूड आढळल्यास उपचार पुन्हा
करावा; अन्यथा गरज नाही.



व्यवस्थापन (Management):
(Cultural / Physical):

1. अपुऱ्या अन्नद्रव्यांमुळे, इतर किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झाडे अशक्त होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.
 2. पहिल्या पावसानंतर प्रौढ कीड दिसल्यास ती हाताने वेचून केरोसीनमध्ये टाकून नष्ट करावी.
 3. खोड पोखरणान्या **अळ्या (grubs)** नष्ट करण्यासाठी वाकड्या लोरवंडी तारेने छिद्रात आतपर्यंत घालून अळ्या माराव्यात.
- @AGRICOSS.MAHESH
4. पावसाळ्यापूर्वी **(Pre-monsoon)** व बहार घेण्यापूर्वी सुकलेल्या व मृत फांद्यांची छाटणी करावी.
 5. बागेत किंवा बागेजवळ सुकलेले / उपटलेले लाकूड साठवू नये.
 6. **भुंगे (beetles)** निरीक्षण व सामूहिक नियंत्रणासाठी सौर प्रकाश सापळे (Solar light trap) बसवावेत.



**ही माहिती तुमच्या
DM मध्ये येण्यासाठी
COMMENT करा
“PDF”**

**आणि आपल्या
@agricoss. mahesh
या पेज ला नक्की
Follow करा**

*Follow Us
FOR MORE*

**अशाच महत्वपूर्ण माहितीसाठी
आपल्या**

@agricoss. mahesh

या पेज ला नक्की

Follow

करा

